L’ÉCAILLE · ENSEIGNE · LETTRES PVC EXPANSÉ 19 MM · PLAN D’USINAGE · ÉCHELLE 1:1

PANNEAU PVC 2000 × 1000 MM · 12 CONTOURS FERMÉS · 11 PIÈCES À COLLER DONT L’ACCENT DU É · 1 CONTREFORME À ÉVIDER · FRAISE 6 MM, ENTRÉES LAISSÉES AU FRAISEUR
LAQUAGE POLYURÉTHANE APRÈS USINAGE · DÔME EN CITRON, LETTRES EN CRAIE · CHANTS LAQUÉS, ILS SE VOIENT DE DESSOUS
POINTILLÉ = EMPRISE DU PANNEAU. NE PAS USINER · DISPOSITION À PLAT. L’IMBRICATION SE DÉCIDE SUR LE PANNEAU RÉEL

L'ÉCAILLE · ENSEIGNE · PANNEAU DIBOND 3 MM · DÉCOUPE ET PERÇAGES · ÉCHELLE 1:1

3200 × 500 MM · LAQUÉ MARINE 2 FACES · AUCUNE IMPRESSION SUR CE PANNEAU
6 PERÇAGES Ø 5,5 POUR FIXATION TRAVERSANTE · 1 PASSAGE Ø 20 POUR L'ALIMENTATION DE LA RAMPE LED
TEINTE À VALIDER SUR NUANCIER RAL AVANT LAQUAGE — LA CONVERSION D'ÉCRAN NE VAUT PAS ÉCHANTILLON

L'ÉCAILLE · ENSEIGNE · GABARIT DE POSE · ÉCHELLE 1:1

⚠ TIRAGE PAPIER — NE PART NI AU TRACEUR NI AU RIP. AUCUN TRACÉ DE COUPE SUR CETTE PAGE.

SE COLLE SUR LE PANNEAU LAQUÉ, SERT À PERCER ET À CALER LES LETTRES, PUIS SE RETIRE

L'ÉCAILLE · ENSEIGNE · LETTRAGE ADHÉSIF · DÉCOUPE SEULE, AUCUNE IMPRESSION

ADHÉSIF COULÉ CRAIE (MENTIONS) + CITRON (FILET) · 28 TRACÉS FERMÉS · ÉCHELLE 1:1
CAPITALE DES MENTIONS 34 MM — SOUS LE SEUIL DE LA LETTRE PVC, D'OÙ L'ADHÉSIF
TRAIT FIN = EMPRISE DU CAISSON. REPÈRE DE POSE. NE PAS COUPER